

SINTEC

http: www.sintec.ru

156014, Россия, г.Кострома

ул.Индустриальная 7а

тел.: +7 (4942) 416181 (+101), +7 (4942) 414205 (+101)

141031, Россия, Московская обл.,

Мытищинский р-н, п. Нагорное, ул. Центральная, вл. 3, стр. 1.

тел.: +7 (495) 788-16-16


Заказчик000 “Мон’дэлис Русь”		Customer“Mon’delis Rus” LLC	
ОбъектЗдание пр-ва кондитерской продукции ООО “Монделис Русь” г. Собинка		ObjectBuilding of confectionery production of LLC “Mondelis Rus” Sobinka	
Контракт631-03		Contract631-03	
Изготовитель (Компания)000 “Синтек”		Contractor (Company)“SINTEC” LLC	
ЗонаХладоцентр		LocationCooling center	
Название проектаШУП		Project nameШУП	
Имя файла проектаШУП_шкаф управления приводами		Drawing fileШУП_ drive control cabinet	
СтадияРД		Design stageР	
РазработчикРумянцев		DesignerRumyancev	
Разработано16.12.2024		Release date16.12.2024	
РедакторРумянцев		EditorRUMYANCEV.A	
Редактировано21.01.2025		Date of change21.01.2025	
		amount pages14	

Техническая информация/ Technical data


Щит/ Switchboard:		Монтажный провод/ Installation wire				Клеммники/ Terminals	
Напряжение/ Voltage :	U= 230VAC						
Установленная мощность/ Installed capacity:	P _y =						
Расчетная мощность/ Rated capacity:	P _p =						
Номинальный ток/ Nominal current:	I _n = 10A	Наименование/ description	Цвет/ colour		Обозн. symbol	Наименование/ description	Обозн. symbol
Расчетный ток/ Rated current:	I _p =						
Ток КЗ/ Short-circuit current:	I _{sc} =						
Система заземления/ Grounding system:							
Производитель/ Manufacturer:	DKC	Фазный проводник однофазной цепи/ Phase conductor of a single-phase circuit	BK	черный/ black	L		
Тип/ Type:	ST	Фазный проводник трёхфазной цепи/ Phase conductor of a three-phase circuit	BK	черный/ black	L1, L2, L3		
Размеры/ Dimensions ВxШxГ, мм:	600x500x200	Нейтральный незаземлённый проводник/ Neutral ungrounded conductor	LTBU	голубой/ light-blue	N		
Материал корпуса/ Housing material:	сталь / stahl	Защитный проводник/ Protective conductor	GNYE	зел.-жёлт./green-yellow	PE		
Цвет/ Color RAL:	RAL 7035	Совмещенные заземляющий и нейтральный проводник/ Protective grounding and neutral conductor	BU/GNYE	голубой+зел.-жёлт./ light-blue+green-yellow	PEN		
Дверные петли/ Door hinges:		Положительный полюсный проводник/ Positive pole conductor	BR	коричневый/ brown	L+		
Цоколь/ Plinth, мм:		Отрицательный полюсный проводник/ Negative pole conductor	GR	серый/ grey	L-		
Степень защиты/ Degree of protection IP:	IP66	Проводник вспомогательных цепей переменного тока/ Control VAC	RD	красный/ red			
Подвод кабелей/ Cables entry/exit:	снизу / below	Проводник вспомогательных цепей постоянного тока/ Control VDC	BU	синий/ blue			
Тип секционирования/ Type of partitioning:		Проводник вспомогательных цепей / Conductor of auxiliary circuits	WH	белый/ white			
Примечание/ reference: - щит заземлить отдельным кабелем/ Cabinet to ground a separate cable - сечение проводов цепей управления min 0,5мм2/ cable cross-sections of control circuits min 0.5 mm2							

-щуп


Вид спереди



Монтажная панель



Щит/Cabinet: DKC ST RAL 7035
В х Ш х Г: 600x500x200
Подвод кабелей: снизу
Cable entry: below





Спецификация элементов по группам / Parts List Grouped

Усл. обозначение Symbol notation	Кол-во Quantity	Наименование	Item	Tun Type	Производитель Manufacturer	Заказной номер Custom number	Страница Page
F1	7	Автоматический выключатель 1P C1A 6кА	Circuit breaker 1P C1A 6кA		Hyundai	HGD63-M1PMCS0000C00001	/3.2
F01							/2.4
F2							/4.2
F3							/5.2
F4							/6.2
F5							/7.2
F6							/8.1
H1	7	Сигнальная лампа LED в сборе 230-240V AC зеленая	LED elem. with Cage Clamp 230-240V AC (green)		Systeme Electric	SB4BVM3	/3.2
H2							/4.2
H3							/5.2
H4							/6.3
H5							/7.3
H6							/8.2
HL1							/2.4
QF1	1	Автоматический выключатель 1P C10A 6кА	Circuit breaker 1P C10A 6кA		Hyundai	HGD63-M1PMCS0000C00010	/2.0
X0:1	62	Клемма проходная 2.5мм2 серая	Feed-through terminal 2.5mm2 grey	AVK 2.5	Klemsan	304120	/2.0
X1:2							/3.2
X1:3							/3.2
X1:6							/4.2
X1:8							/4.2
X1:10							/5.2
X1:12							/5.2
X1:14							/6.2
X1:16							/6.2
X1:18							/7.2
X1:20							/7.2
X1:22							/8.1
X1:24							/8.2
X1:4							/3.2
X1:7							/4.2
X1:11							/5.2
X1:15							/6.2
X1:19							/7.2
X1:23							/8.2
X2:1							/3.3
X2:9							/4.3
X2:16							/5.3

Спецификация элементов по группам / Parts List Grouped

Усл. обозначение Symbol notation	Кол-во Quantity	Наименование	Item	Тип Type	Производитель Manufacturer	Заказной номер Custom number	Страница Page
X2:23							/6.3
X2:30							/7.3
X2:37							/8.3
X2:2							/3.3
X2:5							/3.5
X2:7							/3.7
X2:8							/3.7
X2:10							/4.3
X2:13							/4.5
X2:15							/4.7
X2:17							/5.3
X2:20							/5.5
X2:22							/5.7
X2:24							/6.3
X2:27							/6.5
X2:29							/6.7
X2:29							/8.7
X2:31							/7.3
X2:34							/7.5
X2:36							/7.7
X2:38							/8.3
X2:41							/8.5
X2:3							/3.3
X2:4							/3.5
X2:6							/3.6
X2:11							/4.3
X2:12							/4.5
X2:14							/4.6
X2:18							/5.3
X2:19							/5.5
X2:21							/5.6
X2:25							/6.3
X2:26							/6.5
X2:28							/6.6
X2:32							/7.3
X2:33							/7.5
X2:35							/7.6

